

コンビニペーパーレス 接続仕様書

改訂履歴

項番	改定日時	改訂者	対象	改訂内容
1	2015/10/20	梨本	Gateway	SSL暗号方式に関して
2	2016/5/6	梨本	Gateway	SSL暗号方式に関するご案内の削除
3	2016/5/10	梨本	Gateway	レスポンス指定時のその他パラメーター返却方法追記
4	2020/9/10	大森	cv値	サークルK・サンクスの cv値を削除
5	2021/6/18	名取	Gateway	ptパラメーターの削除
6	2021/9/8	大森	Gateway	pn の文字数制限変更
7	2022/10/11	近藤	cod値	codパラメータのタイプを変更
8	2024/1/15	井口	決済確認Eメール	17頁の注意事項①に関する備考追記。
9	2024/9/3	加藤	決済番号	決済番号の桁数変更に伴い、決済番号の桁数表示を削除



目次

- I. 概要
- II. 導入方法
 - A. a.HTMLリンク方式
 - b. HTMLリンク方式決済結果通知
 - B. a.Gateway方式
 - b.Gateway方式決済結果通知
- III. 決済確認Eメール
- IV. コンビニペーパーレス決済テスト
- V. エラーコード対応表
- VI. SSL接続方式について

I. 概要

本ドキュメントについて

本ドキュメントは株式会社ROBOT PAYMENT が提供する、オンラインコンビニペーパーレス決済サービスの接続仕様書です。

おことわり

本ドキュメントの内容は著作権で保護されており、本書の内容の一部または全部を当社の同意なしに複写、複製および転載することを禁止します。本書の内容は予告なしに随時更新されることがあります。本書の内容については万全を期しておりますが記入漏れ等お気づきの点がございましたら、当社までご連絡下さい。

Ⅱ．導入方法

概要

当社決済ゲートウェイには2種類の接続方法がございます。

- ・ HTMLリンク方式は、当社サーバー上の専用決済情報入力フォームと、決済終了後の専用結果ページをご利用いただきます。当社のSSLを利用するため、お客様サイトでSSL登録は必要ございません。
- ・ Gateway方式は、お客様サイト独自の決済情報入力フォームと、結果ページを作成可能です。SSLはお客様側で登録していただく必要がございます。

セッションについて

- ・ 当システムでは、購入ボタンの2度押しなどによる2重課金を防止する機能を実装しております。

A. HTMLリンク方式

a.HTMLリンク方式

①概要

HTMLリンク方式では、店舗ウェブサイトから店舗番号、金額など決済に必要な情報を弊社ゲートウェイにHTML FORM POST もしくは GET形式で送信後、弊社ゲートウェイサーバーがSSL決済フォームを表示し、店舗のお客様がコンビニ情報等を入力することで、その後の決済プロセスすべてを行います。この方式では店舗でSSLサーバーを構築する必要もなく、手軽に店舗ウェブサイト オンラインコンビニペーパーレス決済を導入することが出来ます。決済処理終了後は、決済サービスの確認ページが表示されるか、もしくは店舗が指定するURLへ決済結果のパラメータをHTML FORM GET形式で送信します。この設定に関しては、店舗用コントロールパネルにて変更することが可能です。

②導入準備

HTMLリンク方式の導入に際して特別なソフトウェアや機材などは必要ありません。決済フォームへの接続は一般的な「フォームの送信」と同じ仕組みを利用するため、簡単なHTMLコードをサイトに貼り付けるだけです。ショッピングカートなどのプログラムをご利用の場合は簡単なプログラムの変更をする必要があります。

③商品販売契約時に送信するパラメーター

商品登録を行ったうえで商品番号を送信する場合と、商品登録を行わずに決済金額情報を送信する場合の2種類の方法があります。

送信先URL

<https://credit.j-payment.co.jp/link/convenience>

1. 商品登録無しの場合

HTML FORM POST/GET 形式で決済フォームへリンク			
フィールド名	タイプ	必須	説明
aid	半角数字(6)	※	店舗ID。契約時に発行されます。
cod	半角英数または日本語 50バイト以内		店舗オーダー番号。店舗側でオーダーを識別する為にIDを送信することができます。
jb	定型	※	ジョブタイプ(CAPTURE)
am	半角数字	※	決済金額
tx	半角数字	※	税金額
sf	半角数字	※	送料
その他			その他データ

2. 商品登録有りの場合

HTML FORM POST/GET 形式で決済フォームへリンク			
フィールド名	タイプ	必須	説明
aid	半角数字(6)	※	店舗ID。契約時に発行されます。
cod	半角英数または日本語 50バイト以内		店舗オーダー番号。店舗側でオーダーを識別する為にIDを送信することができます。
jb	定型	※	ジョブタイプ(CAPTURE)
iid	半角英数(1-50)	※	管理画面で設定された商品コード
その他			その他データ

(注) "その他"部分で決済サーバーに送信されたパラメータは、同じ形で店舗ウェブサーバーに決済完了後、決済情報と共に送信されます。
「改行コード」「スペース」を送信される場合、必ずエンコード処理を行ってください。
半角スペースは%20になるようにしてください。

サンプル

1. 商品登録無しの場合

```
<FORM ACTION="https://credit.j-payment.co.jp/link/convenience" METHOD="POST">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="aid" VALUE="100000">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="cod" VALUE="000001">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="jb" VALUE="CAPTURE">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="am" VALUE="1000">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="tx" VALUE="50">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="sf" VALUE="500">
  <INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="購入">
</FORM>
```

2. 商品登録有りの場合

```
<FORM ACTION="https://credit.j-payment.co.jp/link/convenience" METHOD="POST">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="aid" VALUE="100000">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="cod" VALUE="000001">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="jb" VALUE="CAPTURE">
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="iid" VALUE="test001">
  <INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="購入">
</FORM>
```


b.決済受付後キックバックにより指定のURLに送信される情報

①管理画面上の設定ページで「決済結果通知URL」に設定されたURL決済情報を送信します。また、「決済完了後転送先URL」にURLを設定していただきますと、決済完了時にそのURLを表示します。
(正常終了の場合のみ、異常終了に関しては弊社ページにエラー表示となりますので決済結果通知URLを設定していただくことをお勧めいたします。)

店舗通知ですが、弊社より決済結果通知URLにパラメータを送信後、通知先のプログラムでHTML出力が検知できた際に、通知成功とみなし、HTML出力がされなかった場合は失敗と判断しております。

※HTML出力が検知されれば、そのプログラムが動いた事が確認できる為、プログラムの1行目に、何でも結構ですのでHTMLが出力されれば結果通知成功となります。

[決済結果]

HTML GET 形式で指定のURLにキックバック			
フィールド名	タイプ	必須	説明
gid	半角数字	※	決済番号
rst	半角数字(1)	※	決済結果(1:OK 2:NG)
ap	定型	※	コンビニペーパーレス決済識別コード(CPL_PRE) 入金取消(CVS_CAN)
ec	半角英数(12)	※	エラーコード
god	半角数字(8)	※	オーダーコード
cod	半角英数または日本語 50バイト以内		店舗側オーダー番号
am	半角数字(20)	※	決済金額
tx	半角数字	※	税金額
sf	半角数字	※	送料
ta	半角数字	※	合計金額
その他			決済データ送信時に送信したその他データ
cv	半角数字	※	コンビニコード(010:セブンイレブン 020:ローソン 030:ファミリーマート 050:デイリーヤマザキ・ヤマザキ デイリーストア・タイムリー 080:ミニストップ 760:セイコーマート)
no	半角数字	※	コンビニ受付番号
cu	半角英数	※	コンビニ受付番号情報URL (UTF-8) ※ファミリーマートはなし
id	半角英数(50)		発行ID
ps	半角英数(50)		発行パスワード

例) 店舗への決済結果通知(HTTP通信GET方式にて通知)

※ID/PS発行時は、idとpsも通知します

※コンビニ受付番号情報URLはUTF-8にてURLエンコードしてから通知します

http://店舗サーバ/決済結果通URL?gid=100001&rst=1&ap=CPL_PRE&ec=&god=100001&
cod=test001&am=1000&tx=50&sf=500&ta=1550&(その他パラメータ)&cv=010&
no=1234567890123&cu=コンビニ受付番号情報URL&id=test01&ps=test01

c. 入金確認後リダイレクト時に送信される情報

- ②入金確認結果は入金確定後、約5分～2時間以内にキックバックにて通知されます。
返信パラメータは、下記の通りです。

[入金確認結果]

HTML GET 形式で指定のURLにキックバック			
フィールド名	タイプ	必須	説明
gid	半角数字	※	決済受付時に発行された決済番号
rst	半角数字(1)	※	決済結果(1:OK)
ap	定型	※	入金確定:CPL 入金取消:CVS_CAN
ec	半角英数(12)	※	エラーコード
god	半角数字(8)	※	オーダーコード
cod	半角英数または日本語 50バイト以内		店舗側オーダー番号
am	半角数字(20)	※	決済金額
tx	半角数字	※	税金額
sf	半角数字	※	送料
ta	半角数字	※	合計金額
id	半角英数(50)		発行ID
ps	半角英数(50)		発行パスワード
その他			決済データ送信時に送信したその他データ
cv	半角数字	※	コンビニコード(010:セブンイレブン 020:ローソン 030:ファミリーマート 050:デイリーヤマザキ・ヤマザ キデイリーストア・タイムリー 080:ミニストップ 760:セイコーマート)
no	半角数字	※	コンビニ受付番号
cu	半角英数	※	コンビニ受付番号情報URL (UTF-8) ※ファミリーマートはなし

※コンビニ受付番号情報URLはUTF-8にてURLエンコードしてから通知します

*入金確定通知の場合

http://店舗サーバ/決済結果通知URL?gid=100001&rst=1&ap=CPL&
ec=&god=100001&cod=test001&am=1000&tx=50&sf=500&ta=1550&
(その他パラメータ)&cv=010&no=1234567890123&cu=コンビニ受付番号情報URL

B. Gateway方式

a. Gateway(ゲートウェイ)方式

①概要

Gateway方式でROBOT PAYMENT決済ゲートウェイに接続する場合は店舗ウェブサイト側でSSL決済フォームを用意する必要があります。当社ゲートウェイと店舗ウェブサーバーの接続に対する通信部分は当社SSLサーバーにより安全ですが、店舗と顧客との通信部分は店舗ウェブサーバーに依存するため、店舗側でもSSLサーバーを設定していただく必要が御座います。また、個人情報を店舗側でデータベース等に保存することはできません。システムの仕様上、個人情報を保存する必要がある場合は、必ず暗号化する必要があります。

Gateway方式では、店舗ウェブサイトはSSLなどを利用したセキュアな決済フォームを用意しそのフォームで顧客が入力した決済情報をROBOT PAYMENT決済ゲートウェイに送信して頂きます。決済結果をHTML出力行いますので、HTTP GETコマンドにて取得後、解析して頂くようになります。また、決済情報をROBOT PAYMENT決済ゲートウェイに送信して頂き、決済結果をキックバックいたします。

決済終了後は決済ゲートウェイより決済結果情報を受け取ってGIなどで解析しお客様オリジナルの確認画面を表示させます。お客様で作成する確認ページは基本的に自由に作成していただけますが、弊社が発行する決済番号、連絡先の電話番号とメールアドレス、請求社名については必ず表示するようにしてください。

②導入方法(SSL)

Gateway方式を利用して当社ゲートウェイに接続するには、必ずSSL通信の設定をする必要があります。決済フォームを表示するURLには必ず認証機関よりデジタルIDを取得して下さい。SSL通信を設定していただけないお客様にはGateway方式での当社サーバーへの接続をすることはできません。

③注意事項

Gateway方式をご利用になる際の注意事項です。

1. Gateway方式の接続に関するテクニカルサポートに関してはEメールにてのみ受付致しております。電話や対面でのサポートに関しては別途料金が掛かります。尚Eメールでのサポートに関しては、少々お時間を頂く事も御座いますので、何卒ご了承下さい。
2. レンタルサーバーをご使用のお客様はレンタルサーバーの環境によってはご使用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。
3. 完全にサーバーサイド同士の通信をする必要があります、ソケット通信を使って、プログラムを呼び出す必要がございます。また、クライアント側の処理で決済の packets が流れる仕組みですと、リファラIPがクライアントのIPを参照しますので、ER003のエラーが出てしまいます。

④送信するパラメーター

Gateway方式の場合もHTMLリンク方式と同様に、商品登録を行う場合とそうでない場合の送信パラメーターが異なります。

下記パラメーターをHTTP GETもしくはPOSTで下記のURLに送信してください。

送信先URL

<https://credit.j-payment.co.jp/gateway/cvs2.aspx>

[売上処理(商品指定なし)]

HTML GET 形式で指定のURLにデータ送信			
フィールド名	タイプ	必須	説明
aid	半角数字(6)	※	店舗ID
jb	定型	※	決済ジョブタイプ(CAPTURE)
rt	定型	※	結果返信方法(0:キックバック、1:レスポンス)
cod	半角英数または日本語 50 バイト以内		店舗側オーダー番号
em	半角英数(100)		メールアドレス
pn	半角数字(11)	※	電話番号
am	半角数字	※	決済金額
tx	半角数字	※	税金額
sf	半角数字	※	送料
na	UTF-8で全角20文字まで	※	名前
cv	半角数字(3)	※	コンビニコード(010:セブンイレブン 020:ローソン 030:ファミリーマート 050:デイリーヤマザキ・ヤマザ キデイリーストア・タイムリー 080:ミニストップ 760:セイコーマート)
その他			その他データ

(注)"その他"部分で決済サーバーに送信されたパラメータは、同じ形で店舗ウェブサーバーに決済完了後、決済情報と共に送信されます。管理画面等には反映されません。

[売上処理(商品指定有り)]

HTML GET 形式で指定のURLにデータ送信			
フィールド名	タイプ	必須	説明
aid	半角数字(6)	※	店舗ID
jb	定型	※	決済ジョブタイプ(CAPTURE)
rt	定型	※	結果返信方法(0:キックバック、1:レスポンス)
cod	半角英数または日本語 50バイト以内		店舗側オーダー番号
em	半角英数(100)		メールアドレス
pn	半角数字(11)	※	電話番号
iid	半角数字	※	管理画面で設定された商品コード
na	UTF-8で全角20文字まで	※	名前
cv	半角数字(3)	※	コンビニコード(010:セブンイレブン 020:ローソン 030:ファミリーマート 050:デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストア・タイムリー 080:ミニストップ 760:セイコーマート)
その他			その他データ

(注)”その他”部分で決済サーバーに送信されたパラメータは、同じ形で店舗ウェブサーバーに決済完了後、決済情報と共に送信されます。管理画面等には反映されません。

b. 決済受付後リダイレクト時に送信される情報

- ① Gateway方式の場合、決済終了後のリダイレクト方法として、2つの選択が可能です。送信時のパラメータ"rt=0"を選択した場合、決済リクエスト結果としてHTMLへ決済受付結果を出力します。決済結果はキックバックにて通知します。"rt=1"を選択した場合は、決済結果をHTML出力します。返信パラメータは、下記の通りです。

[決済結果]

HTML GET 形式で指定のURLにキックバック			
フィールド名	タイプ	必須	説明
gid	半角数字	※	決済番号
rst	半角数字(1)	※	決済結果(1:OK 2:NG)
ap	定型	※	コンビニペーパーレス決済識別コード(CPL_PRE)
ec	半角英数(12)	※	エラーコード
god	半角数字(8)	※	オーダーコード
cod	半角英数または日本語 50バイト以内		店舗側オーダー番号
am	半角数字(20)	※	決済金額
tx	半角数字	※	税金額
sf	半角数字	※	送料
ta	半角数字	※	合計金額
ld	半角英数(50)		発行ID
ps	半角英数(50)		発行パスワード
その他			決済データ送信時に送信したその他データ
cv	半角数字	※	コンビニコード
no	半角数字	※	コンビニ受付番号
cu	半角英数	※	コンビニ受付番号情報URL (UTF-8) ※ファミリーマートはなし

※コンビニ受付番号情報URLはUTF-8にてURLエンコードしてから通知します

結果返信方法によって通知方法がとなります。

rt = 0 決済リクエスト結果としてHTMLへ決済受付結果を出力します。

決済結果はキックバックにて通知します。

rt = 1 決済結果をHTML出力します。

決済結果返信方法を「レスポンス」(rt=1)でリクエストした場合、

返却するレスポンスのうち、「その他データ」のみ、htmlエンコードをした上で返却されます。

例: rt = 0 の場合

* 決済OKの場合のHTML出力 OK

* 決済NGの場合のHTML出力 ER: エラーコード

* キックバックにて決済結果を店舗へ通知します。

http://店舗サーバ決済結果通知

URL?gid=100001&rst=1&ap=CPL_PRE&ec=&god=100001&cod=test001&am=1000&tx=50&sf=500&ta=1550&(その他パラメータ)&cv=010&no=1234567890123&cu=コンビニ受付番号情報URL

(注1)

* ID/PS発行時は、id=とps=も通知します

http://店舗サーバ決済結果通知

URL?gid=100001&rst=1&ap=CPL_PRE&ec=&god=100001&cod=test001&am=1000&tx=50&sf=500&ta=1550&(その他パラメータ)&cv=010&no=1234567890123&cu=コンビニ受付番号情報URL&id=test01&ps=test01

(注1)

(注1) その他パラメータが空白の場合はvの前の【&】が省略になります。

...&cv=【コンビニ番号】&no=【コンビニ受付番号】&cu=【コンビニ案内URL】

例: rt = 1 の場合

* 決済結果をHTML出力(カンマ区切りで出力) ※コンビニ情報はその他データに&で接続
100001,1,CPL_PRE,,100001,test001,1000,50,500,1550,,, (その他データ)

&cv=010&no=1234567890123&cu=コンビニ受付番号情報URL

※データの並びは[決済結果]の通りです。

(注2)

* ID/PS発行時は、idとpsも通知します

100001,1,CPL_PRE,,100001,test001,1000,50,500,1550,test01,test01, (その他データ
&cv=010&no=1234567890123&cu=コンビニ受付番号情報URL

※データの並びは[決済結果]の通りです。

(注2)

(注2) その他パラメータが空白の場合はvの前の【&】が省略になります。

...,cv=【コンビニ番号】&no=【コンビニ受付番号】&cu=【コンビニ案内URL】

② 決済確認ページに最低限必要な項目

Gateway方式の場合には、決済終了後のページも御社側で作成していただく必要がございます。コンビニペーパーレス決済ユーザーからの問い合わせの際、トラブル時の情報として下記項目を必ず記載するようにして下さい。

- 決済結果(決済の成否)
- お問い合わせ番号(決済番号)
- コンビニのお支払い先
- お問い合わせ電話番号
- お問い合わせEメールアドレス

c. 入金確認後リダイレクト時に送信される情報

- ③入金確認結果は入金確定後、約5分～2時間以内にキックバックにて通知されます。
返信パラメータは、下記の通りです。

[入金確認結果]

HTML GET 形式で指定のURLにキックバック			
フィールド名	タイプ	必須	説明
gid	半角数字	※	決済番号
rst	半角数字(1)	※	決済結果(1:OK 2:NG)
ap	定型	※	入金確定:CPL
ec	半角英数(12)	※	エラーコード
god	半角数字(8)	※	オーダーコード
cod	半角英数または日本語 50バイト以内		店舗側オーダー番号
am	半角数字(20)	※	決済金額
tx	半角数字	※	税金額
sf	半角数字	※	送料
ta	半角数字	※	合計金額
ld	半角英数(50)		発行ID
pw	半角英数(50)		発行パスワード
その他			決済データ送信時に送信したその他データ
cv	半角数字	※	コンビニコード
no	半角数字	※	コンビニ受付番号
cu	半角英数	※	コンビニ受付番号情報URL (UTF-8) ※ファミリーマートはなし

※コンビニ受付番号情報URLはUTF-8にてURLエンコードしてから通知します

*入金確定通知の場合

http://店舗サーバ/決済結果通知URL?gid=100001&rst=1&ap=CPL&
ec=&god=100001&cod=test001&am=1000&tx=50&sf=500&ta=1550&
(その他パラメータ)&cv=010&no=1234567890123&cu=コンビニ受付番号情報URL

(注)その他パラメータが空白の場合はcvの前の【&】が省略になります。

決済結果返信方法を「レスポンス」(rt=1)でリクエストした場合、
返却するレスポンスのうち、「その他データ」のみ、htmlエンコードをした上で返却されます。

Ⅲ. 決済確認Eメール

HTMLリンク方式、Gateway方式、ともにコンビニペーパーレス決済処理が終了後、決済が成功した場合はコンビニペーパーレス決済を確認するメールが店舗とコンビニペーパーレス決済利用者との両方に送信されます。決済確認Eメールには、決済番号や店舗のお問い合わせ電話番号とメールアドレス、および請求社名が記載されます。

また、御注文確認メールがコンビニペーパーレス決済利用者と店舗にそれぞれ送信されます。

注意事項

- ・コンビニペーパーレス決済利用者にメールを送信する際には、以下の2点の設定が必要が御座います。トラブル防止のためにもメールが送信されるように必ずメールアドレスの設定を御願いたします。

- ①弊社管理画面トップ⇒「設定」⇒「決済システム設定」内、
お問合せ情報のお問合せ先メールアドレス(加盟店様のメールアドレス)の設定
※空白の場合、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ②HTMLリンク方式の場合、弊社管理画面トップ⇒「設定」⇒「決済フォーム」内、
フォームフィールド- 選択可能なフィールド- 個人情報のEメールアドレスをチェック有りで設定
Gateway方式の場合、送信パラメータにメールアドレス(em)に利用者のメールアドレスを指定

- ・店舗への通知は、管理画面の設定で決済結果通知メールに設定されたアドレスに送信いたします。

[決済結果確認Eメール送信表]

	店舗	ユーザー	備考
決済成功	通知有り	通知有り	設定にかかわらず送信されます。
決済失敗(ER～)	通知なし	通知なし	弊社サーバーからのエラー
決済失敗(その他)	通知なし	通知なし	その他のエラー
取消	通知有り	通知有り	設定にかかわらず送信されます。

決済確認Eメールに関して、ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートまでご連絡下さい。

V. コンビニペーパーレス決済テスト

(テスト方法)

1. ROBOT PAYMENT管理画面にて
「設定」→「決済システム設定」→「システムモード」をテストモードにする。
2. 決済時の電話番号の先頭6桁を「999999」と入力する
※9999990000 などでもOK
3. 決済が成功した場合
5分～2時間後に入金速報が通知されます。

(注意点)

- ・上記以外の電話番号を入力した場合は発生しません。
- ・テストモードの場合、コンビニでの実際の支払いはできません。
- ・本番モードで「999999」と入力しても入金速報通知は発生しません。

VI. エラーコード対応表

エラーコードは決済成功時は空白、エラー時には半角英数字が返信されます。
弊社決済サーバーでのエラー発見時のエラーコードは、半角英数桁になります。
カード会社様でのエラーコードは、半角2桁になります。

①弊社決済サーバー発行のエラーコード

エラーコード	エラー情報
ER000	決済システム内部エラー(例外)
ER001	リクエストエラー(ゲートウェイ等例外)
ER002	決済送信元URLエラー(Refererエラー)
ER003	決済送信元IPエラー(RemoteHostエラー)
ER004	未登録店舗
ER005	未登録商品
ER006	発行可能ID/PWなし
ER010	決済処理が込み合ってます。(セッション数
ER011	決済拒否-IP アドレス
ER012	決済拒否-メールアドレス
ER016	ご利用可能金額上限
ER017	お取り扱いできない金額決済金額下限)
ER018	お取り扱いできない金額決済金額上限)
ER021	ワンタッチ課金: 決済条件エラー
ER022	クイックチャージ: 決済条件エラー
ER030	決済失敗(すべて)
ER031	有効性確認失敗(CHECK)
ER032	実売上失敗(SALES)
ER033	取消失敗(CANCEL, RETURN, RETURNX)

エラーコード	エラー情報
ER050	パラメータ:店舗Dエラー(aid)
ER051	パラメータ:ジョブコードエラー(jb)
ER052	パラメータ:決済結果通知方法エラー(rt)
ER053	パラメータ:決済番号エラー(tid)
ER054	パラメータ:オーダーコードエラー(cod)
ER057	パラメータ:名前エラー(fn)
ER058	パラメータ:苗字エラー(ln)
ER059	パラメータ:メールアドレスエラー(em)
ER060	パラメータ:電話番号エラー(pn)
ER061	パラメータ:商品金額エラー(am)
ER062	パラメータ:税金額エラー(tx)
ER063	パラメータ:送料エラー(sf)
ER064	パラメータ:支払い方法エラー(md)
ER068	パラメータ:商品コードエラー(iid)
ER069	パラメータ:コマンドコードエラー(cmd)
ER100	CMD取得エラー
ER101	ID/PW発行時オーダー情報取得エラー
ER102	IP/PW発行時オーダー情報取得エラー(CMD=0)
ER103	コントロール読み込みエラー
ER104	ジョブ設定エラー
ER105	セッション変数呼出順序確認エラー
ER106	セッション変数受取エラー
ER107	リクエストメソッドエラー
ER108	確定時ID/PWオーダー情報取得エラー
ER109	確定時コントロール読み込みエラー

エラーコード	エラー情報
ER110	確定時パラメータエラー
ER111	確定時店舗情報読みエラー
ER112	確定時店舗設定読みエラー
ER113	自動課金情報取得エラー
ER114	店舗IDエラー
ER115	店舗データ読みエラー
ER116	店舗フォーム設定読みエラー
ER117	店舗情報取得エラー
ER118	店舗情報読みエラー
ER119	店舗設定読みエラー
ER902	郵便番号エラー
ER903	名前エラー
ER904	住所エラー
ER905	支払期限制限エラー
ER910	ペーパーレスエラー
ER911	CVSコードエラー
ER998	都合によりお取り扱いできません。
ER999	メンテナンス中です。