

クレジットカード リンク方式 (自動課金決済) 接続仕様書

目次

◆ はじめに 4p

◆ 自動課金概要 5p

◆ 機能・用語一覧 6p – 7p

◆ 商品登録無し 自動課金

- ▶ PCサイト決済時に必要なパラメータ 8p – 9p
- ▶ サンプルソース 10p
- ▶ 決済後に通知されるパラメータ
 - 初回決済時 11p – 12p
 - 2回目以降の決済 13p
 - キックバック通知サンプル例 14p

◆ 商品登録有り 自動課金

- ▶ PCサイト決済時に必要なパラメータ 15p
- ▶ サンプルソース 16p
- ▶ 決済後に通知されるパラメータ
 - 初回決済時 17p
 - 2回目以降の決済 18p

目次

◆ ワンタッチ課金 商品登録有り 自動課金

- ▶ PCサイト決済時に必要なパラメータ 19p
- ▶ サンプルソース 20p
- ▶ 決済後に通知されるパラメータ
 - 初回決済時 21p
 - 2回目以降の決済 21p

◆ 自動課金停止URLについて 22p

◆ カード情報変更URLについて 23p

◆ 決済後確認メールについて 24p


◆ 決済テスト方法について 25p

◆ 都道府県対応表 26p

はじめに

HTMLリンク方式について

HTMLリンク方式とは、決済に必要な情報をパラメータとして弊社サーバーに送信していただくことで、ROBOT PAYMENT専用の決済フォームを呼び出します。クレジットカード情報は、弊社サーバ上で入力頂きますので、貴社でカード情報を管理する必要は一切ございません。



また、特別なソフトウェアや機材等は不要です。
HTML形式のリンク設定を頂くだけで、簡単に導入可能です。

【決済フォームサンプル】

1 決済情報入力 2 入力確認 3 決済完了

価格 円

合計 円

クレジットカード情報を入力してください

利用可能ブランド: VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, Diners Club International, DISCOVER

カード番号 (必須): 例) 1234567890123456 (半角数字のみ)

有効期限 (必須): 01 / 2021

セキュリティコード (必須): 例) 123 (半角数字のみ) [※セキュリティコード確認方法](#)

カード名義 (名) (必須): 例) TARO (半角英数のみ)

カード名義 (姓) (必須): 例) YAMADA (半角英数のみ)

お支払方法 (必須): 一括払い

お客様情報を入力してください

電話番号 (必須): 例) 0312345678 (ハイフンなし半角数字)

メールアドレス (必須): 例) sample@robotpayment.co.jp

自動課金概要

自動課金機能をご利用頂く事で、一定額を定期的に課金する仕組みを構築可能です。
定期的な課金は自動的に行われる為、簡単に課金システムを導入できます。
また、貴社側でカード番号を保有する必要は一切ございません。

初回の入会金のみ別の金額を課金し、
2回目以降は、一定額を継続課金するような課金にも対応しております。

■以下のような事業者様にご利用頂いています。

- ・物販の定期購入サイト様
- ・有料会員制サイト様
- ・月謝制の学習塾様
- ・定期募金、寄付金を募られている団体様
- ・サービス利用料定期的に課金される事業者様

本マニュアルでは、「商品登録無し」と「商品登録有り」の自動課金をご案内しております。

「商品登録無し」の自動課金では、
初回決済金額のパラメータ指定が可能となり、
「商品登録有り」決済と異なり、**初回金額の日割り計算**等が可能になります。

機能・用語一覧①

初回決済

自動課金を実施するための決済情報を登録する最初の決済です。

こちらの決済は自動課金のカウントに数えられないため、決済情報を登録した直後は管理画面で「回数/0回」と表示されます。

自動課金回数のカウントは、決済予定日に決済された分からカウントされます。




お試し期間

日単位、月単位、期日を決めてお試し期間を設定できます。

お試し期間の決済金額と、期間終了後の自動課金の決済金額を変更することができます。

お試し期間を使用したい場合は商品自体に設定いただくか、パラメータで指定して登録することができます。

例)



機能用語一覧②

洗替サービス

カードの有効期限が切れるエンドユーザー様の有効期限の自動更新を行う機能です。
エンドユーザー様がご利用のカード発行元会社と、
弊社のシステム上で連携が取れない方については、
自動的にエンドユーザー様側に、情報更新が行えるURLをメールにてご案内しております。

自動課金停止処理

自動課金を停止する処理です。停止処理を行った後の決済は行いません。

課金日指定

2回目以降の自動課金日を指定することができます。
毎月決まった日に決済を発生させることができます。

※課金日指定「15日」をご指定された場合、
初回決済日：1月14日の後、同月の1月15日に課金処理が行われます。

課金開始(停止)回数、開始(停止)日

2回目以降の自動課金回数や日付を指定することができます。
希望の回数や、日付で自動課金を開始したり、停止したり、設定が可能です。

リトライ機能

自動課金に失敗した際、自動的にリトライ決済が行われます。
課金周期が1ヶ月未満の商品→課金失敗の翌日にリトライ
課金周期が1ヶ月以上の商品→課金失敗の7日後にリトライ
※1 リトライは最大2回目行われ、2回目が失敗した際に自動課金が停止されます。
※2 リトライ機能を停止する際は、弊社カスタマーサポートまでご連絡下さい。

PCサイト決済時に必要なパラメータ

商品登録無し

各パラメータを決済サーバに送信頂くことで、自動課金決済の設定が可能です。

決済データ送信先URL

<https://credit.j-payment.co.jp/link/creditcard>

パラメーター一覧

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
店舗ID	aid	ご契約時に発行されます。	<input type="radio"/>	定型(数字6桁)
店舗オーダー番号	cod	オーダーを識別する為のパラメータを任意で送信することができます。		半角英数または日本語 50バイト以内
商品金額	am	初回決済の商品金額をご指定下さい。	<input type="radio"/>	半角数字
税金額	tx	初回決済の税額をご指定下さい。	<input type="radio"/>	半角数字
送料	sf	初回決済の送料をご指定下さい。	<input type="radio"/>	半角数字
ジョブタイプ	jb	決済処理方法。 「CAPTURE」(仮実同時売上)	<input type="radio"/>	定型
電話番号	pn	指定頂くと、決済フォームの「電話番号」入力欄に自動反映されます。		半角数字 (ハイフンなし)
Eメールアドレス	em	指定頂くと、決済フォームの「Eメール」入力欄に自動反映されます		半角英数
自動課金周期	actp	[2]毎週課金 [3]隔週課金 [4]毎月課金 [5]隔月課金 [6]3ヶ月課金 [7]6ヶ月課金 [8]1年課金	<input type="radio"/>	定型
自動課金金額	acam	自動課金金額(自動課金時に決済される決済額)	<input type="radio"/>	半角数字
自動課金税額	actx	自動課金税額(自動課金時に決済される決済額)		半角数字
自動課金送料	acsf	自動課金送料(自動課金時に決済される決済額)		半角数字
課金日指定	ac1	[0]未指定 [1~30] 1~30日 [99]末日課金		定型
課金停止回数指定	ac3	[0]指定なし [1~99] 1~99回目で自動停止		定型
課金開始日	ac4	[YYYY/MM/DD] 指定日から課金を開始		日付型
課金終了日指定	ac5	[YYYY/MM/DD] 指定日に課金を停止		日付型

PCサイト決済時に必要なパラメータ

商品登録無し

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
お試し期間タイプ	trtp	[2]お試し日数 [3]お試し期間 [4]お試し月数 [5]お試し期間指定	△	定型
お試し日数	tr1	[0]指定なし [1~999] 日数指定 お試し期間タイプ2を選択の場合必須	△	定型
お試し月数	tr2	[0]指定なし [1~24] 1~24月間指定 お試し期間タイプ4を選択の場合必須	△	定型
お試し期限	tr3	[YYYY/MM/DD] 期限指定 お試し期間タイプ3, 5を選択の場合必須	△	定型
お試し金額	tram	お試し期間終了時の決済金額	△	半角数字
お試し税額	trtx	お試し期間終了時の決済税額		半角数字
お試し送料	trsf	お試し期間終了時の決済送料		半角数字
決済フォーム英語表記	lang	英語「en」※未指定は日本語表記		定型
商品名	inm	決済フォームに商品名を表示できます。 全角の場合、UTF-8でご指定下さい。※2		全角・半角英数 (半角100字以内)
商品番号 ※1	iid2	決済フォームに指定した商品番号を表示できます。		半角英数字
その他データ	その他	パラメータを自由に指定し、任意で送信 可能です。※2		指定なし 1024Byte以内

<※1>

こちらは決済時に任意の商品番号を指定するためのパラメータになります。登録した商品を使用した
い場合は15pの「商品登録あり」を参照してください。登録済み商品と同じコードを指定しても、同一扱
いになりません。

<※2>

「改行コード」「スペース」を送信される場合、必ずエンコード処理を行ってください。
半角スペースは%20になるようにしてください。

商品登録無し サンプルソース

・サンプルソース

```
<FORM ACTION="https://credit.j-payment.co.jp/link/creditcard"METHOD="POST">
<INPUT TYPE="HIDDEN"NAME="aid" VALUE="店舗ID">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="am" VALUE="商品金額">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="sf" VALUE="税金額">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="tx" VALUE="送料">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="jb" VALUE="CAPTURE">
<INPUT TYPE="HIDDEN"NAME="acam" VALUE="自動課金金額">
<INPUT TYPE="HIDDEN"NAME="actx" VALUE="自動課金税額">
<INPUT TYPE="HIDDEN"NAME="acsf" VALUE="自動課金送料">
<INPUT TYPE="HIDDEN"NAME="actp" VALUE="自動課金周期">
<INPUT TYPE="HIDDEN"NAME="inm" VALUE="商品名">
<INPUT TYPE="HIDDEN"NAME="iid2" VALUE="商品番号">
<INPUT TYPE="submit"NAME="submit" VALUE="購入">
</FORM>
```

必要に応じて赤字部分の修正をお願い致します。

決済後に通知されるパラメータ(初回決済時)

商品登録無し

貴社ご指定のURLに決済結果パラメータを通知することができます。

初回決済時の決済結果通知先URLの設定について、

管理画面 → 決済システムの設定 → 「**決済結果通知URL**」よりご設定ください。

「自動課金結果通知URL」ではございませんのでご注意ください。

※HTML GET 形式で指定のURLにキックバックします。

※通知先URLの1行目にHTMLが出力されれば結果通知成功とみなします。

キックバックパラメーター一覧

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
決済番号	gid	決済毎に発行されるユニークID	<input type="radio"/>	半角数字
決済結果	rst	決済成功「1」 決済失敗「2」	<input type="radio"/>	半角数字(1字)
カード会社承認番号	ap	決済毎に発行されるユニークID	<input type="radio"/>	半角英数(6~7字)
エラーコード	ec	詳細はエラーコード一覧をご覧ください※1		半角英数(12字)
オーダーコード	god	決済毎に発行されるユニークID	<input type="radio"/>	半角数字
店舗オーダー番号	cod	決済データ送信時に送信された 店舗オーダー番号		半角英数または 日本語 50バイト 以内
決済金額	am	決済データ送信時の決済金額	<input type="radio"/>	半角数字
税金額	tx	決済データ送信時の税額	<input type="radio"/>	半角数字
送料	sf	決済データ送信時の送料	<input type="radio"/>	半角数字
合計金額	ta	決済金額 + 税金額 + 送料	<input type="radio"/>	半角数字
自動課金金額	acam	決済データ送信時の自動課金金額		半角数字
自動課金税額	actx	決済データ送信時の自動課金税額		半角数字
自動課金送料	acsf	決済データ送信時の自動課金送料		半角数字
自動課金周期	actp	決済データ送信時の自動課金周期 [2]毎週課金 [3]隔週課金 [4]毎月課金 [5]隔月課金 [6]3ヶ月課金 [7]6ヶ月課金 [8]1年課金		定型

決済後に通知されるパラメータ(初回決済時)

商品登録無し

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
課金日指定	ac1	決済データ送信時の課金日 [0]未指定 [1~30] 1~30日 [99]末日課金		定型
課金停止回数指定	ac3	決済データ送信時の課金停止回数 [0]指定なし [1~99] 1~99回目で自動停止		定型
課金開始日	ac4	決済データ送信時の課金開始日 [YYYY/MM/DD]		日付型
課金終了日指定	ac5	決済データ送信時の課金終了日 [YYYY/MM/DD]		日付型
お試し期間タイプ	trtp	決済データ送信時のお試し期間タイプ [2]お試し日数 [3]お試し期間 [4]お試し月数 [5]お試し期間指定	△	定型
お試し日数	tr1	決済データ送信時のお試し日数 [0]指定なし [1~999] 日数指定	△	定型
お試し月数	tr2	決済データ送信時のお試し月数 [0]指定なし [1~24] 1~24月間指定	△	定型
お試し期限	tr3	決済データ送信時のお試し期限 [YYYY/MM/DD]	△	定型
お試し金額	tram	決済データ送信時のお試し金額	△	半角数字
お試し税額	trtx	決済データ送信時のお試し税額		半角数字
お試し送料	trsf	決済データ送信時のお試し送料		半角数字
商品名	inm	決済データ送信時に送信された商品名		全角・半角英数 (半角100字以内)
商品番号	iid2	決済データ送信時に送信された商品番号		半角英数字
その他データ		決済データ送信時に送信された その他データ		指定なし 1024Bite以内
自動課金番号	acid	対象の自動課金番号		半角数字

<※1>

カード会社通信後エラー(Gから始まるエラーコード)のみキックバックします。

パラメータエラー(ERから始まるエラーコード)はキックバックしませんのでご注意ください。

<キックバック通知サンプル例>

決済通知 URL?gid=決済番号 &rst=1&ap=&ec=&god=8350008&cod=&am=0&tx=0&sf=0&ta=0
&actp=6&acam=0&actx=0&acsf=0&acid=自動課金番号
&em=support@j-payment.co.jp&pn=0312341234

決済後に通知されるパラメータ(2回目以降)

商品登録無し

貴社ご指定のURLに自動課金結果パラメータを通知することができます。

自動課金通知先URLの設定について、

管理画面 → 決済システムの設定 → 「自動課金結果通知URL」よりご設定下さい。

※HTML GET 形式で指定のURLにキックバックします。

※通知先URLの1行目にHTMLが出力されれば結果通知成功とみなします。

キックバックパラメーター一覧

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
決済番号	gid	決済毎に発行されるユニークID	○	半角数字
決済結果	rst	決済成功「1」 決済失敗「2」 リトライ課金失敗「3」 ユーザー様による課金停止「4」 お試し期間中にリトライ課金課金2回失敗「5」	○	半角数字(1字)
店舗オーダー番号	cod	決済データ送信時に送信された 店舗オーダー番号		半角英数または日本語 50バイト以内
自動課金番号	acid	対象の自動課金番号	○	半角数字
エラーコード	ec	詳細はエラーコード一覧をご覧ください		半角英数(12字)
発行ID	id	ROBOT PAYMENTシステムより発行されたID		半角英数(50字以内)
発行パスワード	ps	ROBOT PAYMENTシステムより 発行されたパスワード		半角英数(50字以内)

※注意事項

「その他」データは初回決済時にはキックバックされますが、
2回目以降の課金時にはキックバックされません。

決済後に通知されるパラメータ(2回目以降) キックバック通知サンプル例

キックバック通知 サンプル例

【決済結果 (rst= 1): 自動課金成功】例

自動課金通知先 URL?gid= 決済番号 &rst=1& 初回決済時店舗オーダー番号
&acid=自動課金番号 & 発行済み ID&ps= 発行済みパスワード & エラーコード

【決済結果 (rst= 2): 失敗】例(この通知後、自動課金は停止します)

自動課金通知先 URL?gid= 決済番号 &rst=2& 初回決済時店舗オーダー番号
&acid=自動課金番号 & 発行済みID &ps= 発行済みパスワード & エラーコード

【決済結果 (rst= 3): リトライ有失敗】例

自動課金通知先 URL?gid= 決済番号 &rst=3& 初回決済時店舗オーダー番号
&acid=自動課金番号 & 発行済みID &ps= 発行済みパスワード & エラーコード

【決済結果 (rst= 4): ユーザーによる自動課金停止】例

自動課金通知先 URL?gid= 初回決済番号 &rst=4& 初回決済時店舗オーダー番号
&acid=自動課金番号 & 発行済みID &ps= 発行済みパスワード & エラーコード

【決済結果 (rst= 5): お試し課金中のリトライ 2 回失敗 自動課金停止】例

自動課金通知先 URL?gid= 初回決済番号 &rst=4& 初回決済時店舗オーダー番号
&acid=自動課金番号 & 発行済みID &ps= 発行済みパスワード & エラーコード

※通常、自動課金が失敗した場合の決済結果の通知の流れは、

rst=3(失敗 1 回目)

⇒ rst=3 (失敗 2 回目(リトライ 1 回目))

⇒ rst=2 (失敗 3 回目(リトライ 2 回目)停止)となります。

PCサイト決済時に必要なパラメータ

商品登録有り

自動課金をご利用頂く際、管理画面にて自動課金用の商品登録を行ってください。
その際に、課金周期・課金金額の情報をご設定頂きます。

決済データ送信先URL

<https://credit.j-payment.co.jp/link/creditcard>

パラメーター一覧

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
店舗ID	aid	ご契約時に発行されます。	○	定型(数字6桁)
商品コード	iid	管理画面度登録頂いた商品コードをご指定下さい。※1	○	半角英数50字以内
店舗オーダー番号	cod	オーダーを識別する為のパラメータを任意で送信することができます。		半角英数または日本語 50バイト以内
決済フォーム英語表記	lang	英語「en」※未指定は日本語表記		定型
電話番号	pn	指定頂くと、決済フォームの「電話番号」入力欄に自動反映されます。		半角数字(ハイフンなし)
Eメールアドレス	em	指定頂くと、決済フォームの「Eメール」入力欄に自動反映されます		半角英数
その他データ	その他	パラメータを自由に指定し、任意で送信可能です。※2		指定なし 1024Byte以内

<※1>

弊社管理画面上で、商品登録を行って頂きます。

自動課金をご利用頂く際は、「コンテンツ」商品として商品登録を行ってください。

<※2>

「改行コード」「スペース」を送信される場合、必ずエンコード処理を行ってください。

半角スペースは%20になるようにしてください。

商品登録有り サンプルソース

・PCサイト用サンプルソース

```
<FORM ACTION="https://credit.j-payment.co.jp/link/creditcard" METHOD ="POST">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="aid" VALUE="店舗ID">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="iid" VALUE="商品コード">
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="購入">
</FORM>
```

必要に応じて赤字部分の修正をお願い致します。

決済後に通知されるパラメータ(初回決済時)

商品登録有り

貴社ご指定の URLに決済結果パラメータを通知することができます。

初回決済時の決済結果通知先 URLの設定について、

管理画面 → 決済システムの設定 → 「**決済結果通知 URL**」より設定をお願いします。

「自動課金結果通知 URL」ではございませんのでご注意ください。

※HTML GET 形式で指定の URLにキックバックします。

※通知先 URLの1行目にHTMLが出力されれば結果通知成功とみなします。

キックバックパラメーター一覧

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
決済番号	gid	決済毎に発行されるユニークID	○	半角数字
決済結果	rst	決済成功「1」 決済失敗「2」	○	半角数字(1字)
カード会社承認番号	ap	決済毎に発行されるユニークID	○	半角英数(6~7字)
エラーコード	ec	詳細はエラーコード一覧をご覧ください※1		半角英数(12字)
オーダーコード	god	決済毎に発行されるユニークID	○	半角数字
店舗オーダー番号	cod	決済データ送信時に送信された 店舗オーダー番号		半角英数または日本語 50バイト以内
決済金額	am	決済データ送信時の決済金額	○	半角数字
税金額	tx	決済データ送信時の税額	○	半角数字
送料	sf	決済データ送信時の送料	○	半角数字
合計金額	ta	決済金額 + 税金額 + 送料	○	半角数字
発行ID	id	ROBOT PAYMENTシステムより 発行されたID		半角英数 50字以内
発行パスワード	ps	ROBOT PAYMENTシステムより 発行されたパスワード		半角英数 50字以内
その他データ		決済データ送信時に送信された その他データ		指定なし 1024Byte以内
自動課金番号	acid	対象の自動課金番号		半角数字

<※1>

カード会社通信後エラー(Gから始まるエラーコード)のみキックバックします。

パラメータエラー(ERから始まるエラーコード)はキックバックしませんのでご注意ください。

<キックバック通知サンプル例>

決済通知 URL?gid=決済番号 &rst=1&ap=&ec=&god=8350008&cod=&am=0&tx=0&sf=0&ta=0
&actp=6&acam=0&actx=0&acsf=0&acid=自動課金番号 &em=support@j-payment.co.jp&pn=0312341234

決済後に通知されるパラメータ(2回目以降)

商品登録有り

貴社ご指定のURLに自動課金結果パラメータを通知することができます。

自動課金通知先URLの設定について、

管理画面 → 決済システムの設定 → 「自動課金結果通知URL」よりご設定下さい。

※HTML GET 形式で指定のURLにキックバックします。

※通知先URLの1行目にHTMLが出力されれば結果通知成功とみなします。

キックバックパラメーター覧

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
決済番号	gid	決済毎に発行されるユニークID	<input type="radio"/>	半角数字
決済結果	rst	決済成功「1」 決済失敗「2」 リトライ課金失敗「3」 ユーザー様による課金停止「4」 お試し期間中にリトライ課金課金2回失敗「5」	<input type="radio"/>	半角数字(1字)
店舗オーダー番号	cod	決済データ送信時に送信された 店舗オーダー番号		半角英数または日本語 50バイト以内
自動課金番号	acid	対象の自動課金番号	<input type="radio"/>	半角数字
エラーコード	ec	詳細はエラーコード一覧をご覧ください		半角英数(12字)
発行ID	id	ROBOT PAYMENTシステムより発行されたID		半角英数(50字以内)
発行パスワード	ps	ROBOT PAYMENTシステムより 発行されたパスワード		半角英数(50字以内)

※注意事項

「その他」データは初回決済時にはキックバックされますが、
2回目以降の課金時にはキックバックされません。

商品登録無し時のキックバック通知と同様になります。

キックバック通知サンプル例についてはP12を参照下さい。

ワンタッチ課金に必要なパラメータ

商品登録有り

同一サイトで過去2年以内にカード決済履歴が存在した場合、クレジットカード情報及び個人情報の入力をスキップし課金を行うことが出来る機能です。

ワンタッチ課金利用時について、検索モード:「**4種**」より選択する事が可能となり、前回決済時に必要項目が異なります。

※ワンタッチ課金をご利用の際は、弊社カスタマーサポート(03-5469-5783)へお問合せ下さい。

決済データ送信先URL

<https://credit.j-payment.co.jp/link/onetouch>

パラメーター一覧

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
店舗ID	aid	ご契約時に発行されます。	○	定型(数字6桁)
商品コード	iid	管理画面で登録頂いた商品コードをご指定下さい。※1	○	半角英数50字以内
店舗オーダー番号	cod	前決済時の店舗オーダー番号。 ※cmdが「0」または「2」を指定する場合のみ必須。	△	半角英数または日本語 50バイト以内
過去決済データ検索モード	cmd	検索モードは以下4種類より選択可能です。 「0」:店舗ID・店舗オーダー番号・電話番号 「1」:店舗ID・電話番号 「2」:店舗ID・店舗オーダー番号 「3」:店舗ID・発行ID・発行PW	○	定型
発行ID	id	ROBOT PAYMENTシステムより発行されたID。 ※cmdが「3」を指定する場合のみ必須。	△	半角英数(50字以内)
発行パスワード	ps	ROBOT PAYMENTシステムより発行されたパスワード。 ※cmdが「3」を指定する場合のみ必須。	△	半角英数(50字以内)
電話番号	pn	前決済時の電話番号。 ※cmdが「0」または「1」を指定する場合のみ必須。	△	半角数字(ハイフンなし)
Eメールアドレス	em	指定頂くと、決済フォームの「Eメール」入力欄に自動反映されます		半角英数
その他データ	その他	パラメータを自由に指定し、任意で送信可能です。※2		指定なし 1024Byte以内

<※1>

弊社管理画面上で、商品登録を行って頂きます。自動課金をご利用頂く際は、「コンテンツ」商品として商品登録を行ってください。

<※2>

「改行コード」「スペース」を送信される場合、必ずエンコード処理を行ってください。

半角スペースは%20になるようにしてください。

ワンタッチ課金 サンプルソース

◆(cmd=0の場合 「店舗ID」+「店舗オーダー番号」+「電話番号」)

■サンプルソース

```
<FORM ACTION="https://credit.j-payment.co.jp/link/onetouch" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="aid" VALUE="100000">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="pn" VALUE="0312341234">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="em" VALUE="test@j-payment.co.jp">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="cod" VALUE="店舗オーダー番号 ">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="cmd" VALUE="0">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="iid" VALUE="商品コード ">
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="購入 ">
</FORM>
```

◆(cmd=1の場合 「店舗ID」+「電話番号」)

■サンプルソース

```
<FORM ACTION="https://credit.j-payment.co.jp/link/onetouch" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="aid" VALUE="100000">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="pn" VALUE="0312341234">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="em" VALUE="test@j-payment.co.jp">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="cmd" VALUE="1">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="iid" VALUE="商品コード ">
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="購入 ">
</FORM>
```

◆(cmd=2の場合 「店舗ID」+「店舗オーダー番号」)

■サンプルソース

```
<FORM ACTION="https://credit.j-payment.co.jp/link/onetouch" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="aid" VALUE="100000">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="pn" VALUE="0312341234">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="em" VALUE="test@j-payment.co.jp">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="cod" VALUE="店舗オーダー番号 ">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="cmd" VALUE="2">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="iid" VALUE="商品コード ">
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="購入 ">
</FORM>
```

◆(cmd=3の場合 「店舗ID」+「発行ID」+「発行PW」)

■サンプルソース

```
<FORM ACTION="https://credit.j-payment.co.jp/link/onetouch" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="aid" VALUE="103905">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="pn" VALUE="0312341234">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="em" VALUE="test@j-payment.co.jp">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="cmd" VALUE="3">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="iid" VALUE="商品コード ">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="id" VALUE="発行ID">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="pw" VALUE="発行PW">
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="購入 ">
</FORM>
```

決済後に通知されるパラメータ(初回決済時)

ワンタッチ課金

P17「決済後に通知されるパラメータ(初回決済時)商品登録有り」と同様のためそちらをご参照ください。

決済後に通知されるパラメータ(2回目以降)

ワンタッチ課金

P18「決済後に通知されるパラメータ(2回目以降)商品登録有り」と同様のためそちらをご参照ください。

自動課金停止 URLについて

自動課金停止パラメータをROBOT PAYMENT指定サーバに送信頂く事で、自動課金停止フォームが表示され、外部からの自動課金停止処理が可能です。これにより、エンドユーザー様ご自身で、課金停止処理を行うことが可能となります。

決済データ送信先URL

<https://credit.j-payment.co.jp/link/creditcard/auto-charge/stop>

※HTML FORM /GET形式で決済フォームへリンクしてください。

パラメータ一覧

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
店舗ID	aid	ご契約時に発行されます。	○	定型(数字6桁)
決済番号	tid	変更対象自動課金の決済番号		定型
決済フォーム英語表記	lang	英語「en」※未指定は日本語表記		定型

※注意

自動課金停止フォーム内では、「決済番号」と「自動課金番号」もしくは、弊社発行の「ID/PASS」の入力が求められます。

これらは、決済完了画面、決済完了メールにてエンドユーザー様に通知されております。

自動課金停止通知タイミング

自動課金の停止通知タイミングは、「即時」「次回課金日」のどちらかを選択可能です。
管理画面 → 決済システムの設定 → 動作設定よりお選びください。

Gateway方式での自動課金停止も可能です。

詳しくは、トークン決済マニュアルをご参照下さい。

<https://jpayment.zendesk.com/hc/ja/articles/115000143081>

■自動課金停止 URL サンプル

<https://credit.j-payment.co.jp/link/creditcard/auto-charge/stop?aid=店舗ID>

※上記URLの赤字部分の修正をお願い致します。

↓退会フォームログイン画面サンプル

退会フォーム

自動課金停止
ID & Password

決済番号、自動課金番号を入力してください。

決済番号: 001 1000001 (未登録)
自動課金番号: 001 10000001 (未登録)

次へ

退会フォームサンプル

退会フォーム

1 録入 2 完了

自動課金番号 | 商品名 | 合計 | 次回課金日

円

退会

決済番号と自動課金番号
もしくは、
ID/PWを入力後遷移しま
す。

カード情報変更 URLについて

カード情報変更パラメータをROBOT PAYMENT指定サーバに送信頂く事で、カード情報変更フォームが表示され、エンドユーザー様ご自身で、カード情報の変更を行うことが可能となります。

変更可能項目は、「カード番号」「カード名義」「有効期限」「メールアドレス」「電話番号」となります。

決済データ送信先URL

<https://credit.j-payment.co.jp/link/creditcard/auto-charge/update>

※HTML FORM /GET形式で決済フォームへリンクしてください。

パラメーター一覧

項目	フィールド	詳細	必須	指定条件
店舗ID	aid	ご契約時に発行されます。	○	定型(数字6桁)
決済番号	tid	変更対象自動課金の決済番号		定型
決済フォーム英語表記	lang	英語「en」※未指定は日本語表記		定型

■カード情報変更URLサンプル

<https://credit.j-payment.co.jp/link/creditcard/auto-charge/update?aid=店舗ID>

※上記URLの店舗IDの箇所をご契約時に発行している店舗IDにご修正ください。

↓カード情報変更フォームログイン画面サンプル

情報変更フォーム

自動課金番号	ID & Password
決済番号、自動課金番号を入力してください。	
決済番号 <small>例) 1000001 (半角数字)</small>	
自動課金番号 <small>例) 1000000001 (半角数字)</small>	
<input type="button" value="次へ"/>	

決済番号と自動課金番号
もしくは、ID/PWを入力後
遷移します。

↓カード情報変更フォームサンプル

情報変更フォーム

1 情報入力 2 入力確認 3 完了

自動課金番号	商品名	合計	次回課金日		
円					
ブランド	カード番号	有効期限	カード名義		
クレジットカード情報を入力してください					
利用可能ブランド	VISA	MasterCard	JCB	AMEX	Discover
カード番号	4444*****1111	変更			
有効期限 (必須)					
カード名義 (名) (必須)					
カード名義 (姓) (必須)					
お客様情報を入力してください					

決済後確認メールについて

決済後確認メールについて

クレジットカード決済完了後、決済が成功した場合は決済内容を確認するメールが「貴社側」と「エンドユーザー様」との両方に送信されます。

決済確認Eメールには、決済番号や貴社のお問い合わせ電話番号とメールアドレス、および請求書に記載される請求社名が記載されます。

また、物販商品を販売の場合は、
決済時に仮売上確認メールが「貴社側」と「エンドユーザー様」に、
実売上処理時に実売上確認メールが「貴社側」と「エンドユーザー様」に送信されます。

＜注意事項＞

- ・エンドユーザー様にメール送信する場合、以下の2点の設定の必要が御座います。
トラブル防止のためにもメールが送信されるように設定をお願い致します。
①弊社管理画面トップ⇒「設定」⇒「決済システム設定」内、
お問合せ情報のお問合せ先メールアドレス(加盟店様のメールアドレス)の設定
※空白の場合、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
②弊社管理画面トップ⇒「設定」⇒「決済フォーム」内、
フォームフィールド - 選択可能なフィールド - 個人情報のEメールアドレスをチェック有りで設定
- ・エンドユーザー様へのメール文面のカスタマイズについては、
弊社管理画面トップ →「設定」→「ユーザー向けメール」内にて、
各ジョブタイプ(成功・失敗)、自動課金(成功・失敗・停止・期限)の編集が可能です。
- ・貴社にてメール受信する場合、
弊社管理画面トップ →「設定」→「決済システム設定」内、
＜決済結果通知設定＞の「決済結果通知Eメール」にメールアドレス(貴社のメールアドレス)を
設定する必要がございます。設定頂いたメールアドレス宛に結果メールを送信致します。

自動課金結果 確認メール送信表

項目	貴社	エンドユーザー様	備考
自動課金成功	通知あり	選択可	「設定」→「決済システム」内、 動作設定の「自動課金メール送 信」 より選択可能
自動課金失敗	通知あり	選択可	
自動課金停止(停止URL)	通知あり	通知あり	
自動課金停止(管理画面)	通知なし	通知なし	送信されません。
有効期限通知	通知あり	通知あり	
自動課金情報変更(情報変更URL)	通知あり	通知あり	
自動課金情報変更(管理画面)	通知なし	通知なし	送信されません。

決済テスト方法について

テスト決済の流れ

①. ROBOT PAYMENTクレジットカード決済管理画面にて
「設定」→「決済システム設定」→「システムモード」を「**テストモード**」に変更し、更新。

②. 決済時のカード番号を「4444333322221111」と入力する(テストカード)
※「クレジットカード有効期限」・「名義(姓・名)」については、
任意の値をご指定頂いて問題ございません。

③. 決済が成功した場合
1~2秒後に決済が完了いたします。

④. 決済が失敗した場合
決済完了画面にERから始まるエラーコードが表示されます。

＜注意点＞

・上記のテストカード以外に実在するカード番号を入力していただいても、決済テスト可能です。
※システムモード:「テストモード」の場合は、カード会社側にデータ伝送されませんので、
実在するクレジットカードをご利用頂いた場合でも、ご請求されることはありません。

・テストカードはテストモードのみ使用可能です。本番モードでは使用できません。
・テストモードの場合、実際にカード会社と通信していません。売上が発生することはありません。
・本番モードと同様に、決済完了メール等は送信されます。
・テストモードで決済された情報は管理画面上に表示され、データを消すことが出来ません。

都道府県対応表

自由項目の選択肢にて、各都道府県を選択した際の返却パラメータ

コード	都道府県	コード	都道府県
1	北海道	25	滋賀県
2	青森県	26	京都府
3	岩手県	27	大阪府
4	宮城県	28	兵庫県
5	秋田県	29	奈良県
6	山形県	30	和歌山県
7	福島県	31	鳥取県
8	茨城県	32	島根県
9	栃木県	33	岡山県
10	群馬県	34	広島県
11	埼玉県	35	山口県
12	千葉県	36	徳島県
13	東京都	37	香川県
14	神奈川県	38	愛媛県
15	新潟県	39	高知県
16	富山県	40	福岡県
17	石川県	41	佐賀県
18	福井県	42	長崎県
19	山梨県	43	熊本県
20	長野県	44	大分県
21	岐阜県	45	宮崎県
22	静岡県	46	鹿児島県
23	愛知県	47	沖縄県
24	三重県		