

クレジットカード
(ワンタッチ課金) 接続仕様書

■概要

- :ワンタッチ課金について……………P.3
- :対応ブラウザ……………P.4

■決済処理(ワンタッチ課金)仕様

- :ワンタッチ課金(商品登録なし)仕様 ……P.6
- :ワンタッチ課金(商品登録あり)仕様 ……P.7
- :ワンタッチ課金結果通知のパラメータ仕様 ……P.8

ワンタッチ課金について

■ワンタッチ課金とは

同一サイトで過去に行った決済のカード情報を参照し、そのカード情報を用いて決済(課金)を行う機能です。

カード情報の入力を行うことなく、決済が可能となります。

■ワンタッチ課金検索対象期間について

通常、検索対象の決済は3ヶ月以内に同一サイト内で発生した決済ですが「検索期間変更オプション」をお申いただくことで、最長2年まで延長することができます。「検索期間変更オプション」ご利用の場合はサポートまでお問い合わせください。

<変更可能検索対象期間>

- ・1カ月
- ・2ヶ月
- ・6ヶ月
- ・1年
- ・2年

対応ブラウザ

対応ブラウザは以下です。

- Internet Explorer (Microsoftがサポート対象としているバージョンに限る)
- Microsoft Edge 最新版
- Google Chrome 最新版
- Firefox 最新版
- Safari 最新版

※JavaScriptの利用できない端末(一部フィーチャーフォン等)では、トークン決済を行う事が出来ません。



決済処理(ワンタッチ課金)仕様

ワンタッチ課金(商品登録なし)仕様

■接続先

<https://credit.j-payment.co.jp/gateway/onetouch.aspx>

※接続元IP認証を行っておりますため、加盟店様のサーバ(固定されたIPアドレス)からリクエストしてください。
エンドユーザー様のブラウザからリクエストした場合ER003(送信元IPエラー)が発生します。

■リクエスト方式

GET もしくは POST

項目	フィールド	詳細	必須	形式
店舗ID	aid	契約時に発行される店舗のID	○	半角数字(6)
決済結果返信方法	rt	「0」キックバック 「1」レスポンス	○	半角数字(1)
処理タイプ	cmd	検索モード 指定した内容で過去の決済情報からカード情報を取得します 「0」:「店舗オーダー番号」・「電話番号」 「1」:「電話番号」 「2」:「店舗オーダー番号」 「3」:「発行ID」・「発行PW」	○	半角数字(1)
ジョブタイプ	jb	「AUTH」(仮売上) 「CAPTURE」(仮実同時売上)	○	半角英字
商品金額	am	商品金額	○	半角数字
税金額	tx	税金額	○	半角数字
送料	sf	送料	○	半角数字
メールアドレス	em	メールアドレス		半角英数(254)
電話番号	pn	電話番号	※3	半角数字(15)
店舗オーダー番号	cod	オーダーを識別する為に任意で設定するパラメータ	※4	50バイト以内
発行ID	id	弊社システムより発行されたID ※1	※5	
発行パスワード	pw	弊社システムより発行されたパスワード ※1	※5	
その他データ		key=value形式で任意で設定するパラメータ ※2		1024バイト以内

<※1>

コンテンツ(ID/PW)の商品登録した商品で、商品登録あり決済をした場合のみ返却される値

<※2>

「改行コード」「スペース」を送信される場合、必ずエンコード処理を行ってください

<※3>

cmd=0もしくは1を指定した場合は必須

<※4>

cmd=0もしくは2を指定した場合は必須

<※5>

cmd=3を指定した場合は必須

■レスポンス

後述の「ワンタッチ課金結果通知のパラメータ仕様」を参照

ワンタッチ課金(商品登録あり)仕様

■接続先

<https://credit.j-payment.co.jp/gateway/onetouch.aspx>

※接続元IP認証を行っておりますため、加盟店様のサーバ(固定されたIPアドレス)からリクエストしてください。
エンドユーザー様のブラウザからリクエストした場合ER003(送信元IPエラー)が発生します。

■リクエスト方式

GET もしくは POST

項目	フィールド	詳細	必須	形式
店舗ID	aid	契約時に発行される店舗のID	○	半角数字(6)
決済結果返信方法	rt	「0」キックバック 「1」レスポンス	○	半角数字(1)
処理タイプ	cmd	検索モード 指定した内容で過去の決済情報からカード情報を取得します 「0」:「店舗オーダー番号」・「電話番号」 「1」:「電話番号」 「2」:「店舗オーダー番号」 「3」:「発行ID」・「発行PW」	○	半角数字(1)
商品コード	iid	商品コード	○	半角英数(50)
メールアドレス	em	メールアドレス		半角英数(254)
電話番号	pn	電話番号	※3	半角数字(15)
店舗オーダー番号	cod	オーダーを識別する為に任意で設定するパラメータ	※4	50バイト以内
発行ID	id	弊社システムより発行されたID ※1	※5	
発行パスワード	pw	弊社システムより発行されたパスワード ※1	※5	
その他データ		key=value形式で任意で設定するパラメータ ※2		1024バイト以内

<※1>

コンテンツ(ID/PW)の商品登録した商品で、商品登録あり決済をした場合のみ返却される値

<※2>

「改行コード」「スペース」を送信される場合、必ずエンコード処理を行ってください

<※3>

cmd=0もしくは1を指定した場合は必須

<※4>

cmd=0もしくは2を指定した場合は必須

<※5>

cmd=3を指定した場合は必須

■レスポンス

後述の「ワンタッチ課金結果通知のパラメータ仕様」を参照

ワンタッチ課金結果通知のパラメータ仕様

■キックバック(rt=0)仕様

・形式

URLパラメータ

・通知先

管理画面の「決済結果通知設定」の「決済結果通知URL」で設定したURL

※通知の成功判定を行っているため、通知先ではContentLengthが0以上が出力されるよう実装してください。

・サンプル

決済結果通知URL?gid=10000001&rst=1&ap=0001112&ec=&god=10000002&cod=test &am=1000&tx=80&sf=500&ta=1580

■レスポンス(rt=1)仕様

・形式

HTML出力 カンマ区切り

・サンプル

1095729,1,TestMod,,205685,,1000,2,4,1006,,

項目	フィールド	詳細	レスポンス出力順	形式
決済番号	gid	決済ごとに発行される番号	1	半角数字
決済結果	rst	1:決済成功 2:決済失敗	2	半角数字(1)
カード会社承認番号	ap	カード会社から発行される承認番号	3	半角英数(6~7)
エラーコード	ec	エラーコード	4	半角英数(12)
オーダーコード	god	決済ごとに発行されるコード	5	半角数字
店舗オーダー番号	cod	決済リクエスト時に指定したcod	6	50バイト以内
決済金額	am	決済リクエスト時に指定したam	7	半角数字
税金額	tx	決済リクエスト時に指定したtx	8	半角数字
送料	sf	決済リクエスト時に指定したsf	9	半角数字
合計金額	ta	am,tx,sfの合計値	10	半角数字
その他		決済リクエスト時に指定したその他データ	11	1024バイト以内

<※1>

カード会社通信後エラー(Gから始まるエラーコード)のみが対象です。